




www.panelfactory.sale

TOOTEKATALOOG




paneelid ja ehitustarvikud

www.panelfactory.sale

MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

TOOTEKATALOOGI SISUKORD



ROHKEM IDEID ROHKEM VÕIMALUSI

Poltherma Seinä sandwich paneel PUR / PIR	3
ThermaStyle PRO seinä sandwich paneel	4
ThermaDeck PRO katuse sandwich paneel	4
Katuse sandwich paneel PUR / PIR	5
Soojustus lamekatusele	6
Eripaneelid	7
GORLICKA paneelid	8
Paneltech paneelid	9 - 10
ALAMENTTI katusepaneelid Vill	11
ALAMENTTI seinapaneelid	12 - 14
Alutherm sandwich paneelid	15
Lisatarvikud ja erinevad lahendused	16
Paneelidele pörandate, lagede kinnituslahendused	17
Paneelide turva kaitsmed ja pörkumis liistud	18
Täislahendused paneelide ripplagedele	19
Täislahendused	20
Peidetud süsteemid	21

Kompleksed tross kinnitused ripplagedele	22
Lamekatuse tüüblid, kruvid metall ja betooni keermega	23 - 24
Werlo kinnituskaitse, EI60 tulepüsivus	25
Termoprofiilid, terasprofiilid	26
Kraanad	27 - 28
Viilhalli lahendused	29
Kandvad profiilid	30 - 31
Seinä paneelid	32
Katuse profiilid	33
Kontaktid	34
Partnerid	35



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale


↓
VAATA LISAKS

Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR



Poltherma DS

Moodul: 1025
Paksus: 50, 60, 80, 100, 120, 160
Ühendus tüüp: Peidetud kinnitus
Tulepüsivus: EI 15



Poltherma TS

Moodul: 1100
Paksus: 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160;
200
Ühendus tüüp: standard
Tulepüsivus: EI 15; EI 30



Poltherma CS Kõlmhoone

Moodul: 1100
Paksus: 120; 160; 200
Ühendus tüüp: standard
Tulepüsivus: EI 15; EI 30



Poltherma PS

Moodul: 1025
Paksus: 50; 60; 80; 100; 120; 160
Ühendus tüüp: Peidetud kinnitus
Tulepüsivus: EI15




PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

ThermaStyle PRO seina sandwich paneel



ThermaStyle PRO EPS

Moodul: 1190

Paksus: 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300

Ühendus tüüp: peidetud või nähtav – standard

Tulepüsivus : NRO

Südamik: EPS

ThermaDeck PRO katuse sandwich paneel



ThermaDeck PRO

Moodul: 1190

Paksus: **100; 125; 150; 200; 250; 300**

Ühendustüüp: peidetud või nähtav - valts – standard

Tulepüsivus: E

Südamik: EPS



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Katuse sandwich paneel PUR / PIR



PolDeck BD

Moodul: 1100
Paksus: 80/105; 100/125; 120/145
Ühenduse tüüp: – standard
Tulepüsivus: RE 45 / REI 20



PolDeck TD

Moodul: 1065
Paksus: 40/75; 60/95; 80/115; 100/135; 120/155;
130/165; 145/180; 165/200
Ühendus tüüp: - standard
Tulepüsivus: RE 45 / REI 20



PolDeck MD

Moodul: 1060
Thicknes: 40/75; 60/95; 80/115; 100/135;
120/155
Ühendus tüüp: – standard
Tulepüsivus: M




PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale


↓
VAATA LISAKS

Soojustus lamekatusete




**ThermaMembrane FR –
isolatsioon sandwich
paneel PIR – PVC kate**

Moodul: 1000
Paksus: 100; 125; 140; 175
Vuuk: Poolpunn
Tulepüvisus: REI 30; B-s3, d0;
BROOF (t1)




**ThermaMembrane –
isolatsioon sandwich paneel
PUR-PVC kate**

Moodul: 1000
Paksus: 100; 125; 140; 175
Vuuk: Poolpunn
Tulepüvisus: REI 20; B-s3, d0;
BROOF (t1)



**ThermaBitum FR – isolatsioon
sandwich paneel PIR SBS**


Moodul: 1050
Paksus: 100; 125; 140; 175
Vuuk: Poolpunn
Tulepüvisus: REI 30; B-s3, d0; BROOF
(t1)



**ThermaBitum – isolatsioon
sandwich paneel PUR SBS**

Moodul: 1050
Paksus: 60; 80; 100; 125; 140; 175
Vuuk: Poolpunn
Tulepüvisus: B-s3, d0; BROOF (t1)


Eripaneelid



PolTherma DS FLEXI

Kasutusala:

Olemasolevate vanade kiviseinte, plokkseinte soojustamiseks. Kiire, lihtne ja ökonoomne paigaldus



PolTherma DS LAMINAT

Kasutusala:

Farmid, kanalad, ammoniaagi ja happelistes keskkondades




PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale


↓
VAATA LISAKS

GORLICKA paneelid



GORLICKA S GS-PIR

Seinapaneel
Paksus] 40; 60; 80;100
Moodul 1000 / 1140
B-s1,d0 EI30



GORLICKA U GS-PIR

Seinapaneel
Paksus [mm] 40/80; 60/100;
80/120; 100/140; 120/160;
160/200
Moodul[mm] 1000
B-s1,d0 EI 30



GORLICKA D GS-PIR

Katusepaneel
Paksus 60; 80; 100; 120; 140
Moodul 1000
B-s1,d0 EI 30



GORLICKA® CH GS-PIR

Külmoone paneel
Paksus100;120; 160; 200
Moodul 1000 / 1140
B-s1,d0 EI 30



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Paneltech paneelid



Seinapaneel PUR-S, PW PIR-S

Mõõdud

Standard : 1130mm (võimalus: 1000 and 1050mm)

Paksus: 40, 60, 80, 100, 120mm
B-s2,d0 , NRO/ B-s1, d0 , NRO

Seinapaneel peidetud kinnitus PW PUR-SU, PW PIR-SU

Mõõdud

Standard : 1050mm (võimalus: 1000)

Paksused: 60, 80, 100, 120mm
B-s2, d0, NRO

Külmoone seinapaneel PW PUR-CH, PW PIR-CH

Mõõdud:

Standard : 1130mm (võimalused: 1000 or 1050)

Paksused: 120, 160, 180, 200mm
B-s2,d0 NRO / B-s1,d0 NRO

Katusepaneel PW PUR-D, PW PIR-D

Mõõdud:

Standard : 1050mm

Paksused: 40, 60, 80, 90, 100, 120, 160mm

B-s2,d0 , NRO/ B-s1, d0 , NRO



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Paneltech paneelid



SEINAPANEEL PWS-S EPS

Moodul standard 1130 mm.
Võimalused 1050, 1000 mm.
Paksus: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 mm.
Pinnakatted
SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ja teised r³



Katusepaneel PWS-D EPS Moodul

Moodul Standard: 1050 mm.
Paksused: 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 mm.
Pinnakatted
SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ja teised r²



Seinapaneel PWW-S/PWW-S LITE Mineraal vill 100 kg/m³ (PWW-S) või 85 kg/m³ (PWW-S lite)

Mõõdud Standard : 1130mm (võimalused 1000 or 1050)

Paksus 80, 100: 120, 160, 180, 200mm
Tulepüsisvus A2-s1,d0,
Pinnakatted SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ja teised⁵



Katuse paneel PWW-D

Moodul 1,050 mm. Paksus: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm.
Tulepüsisvus A2-s1,d0;
Pinnakatted SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ja teised⁵




PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale




ALAMENTTI katusepaneelid Vill



Moodul 1000 [mm]
Paksused 100,120, 150, 185, 200[mm]
Tulepüsisivus A2-s1,d0

EPS



Moodul : 1000 [mm]
Paksused 100, 135, 155, 185 [mm]




PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

ALAMENTTI seinapaneelid



RO

Moodul 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 [mm]

Tulepüsivus A2-s1,d0



LN

Moodul: 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 [mm]

Tulepüsivus A2-s1,d0



MF

Moodul: 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 [mm]

] Tulepüsivus A2-s1,d0



GL

Moodul: 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 [mm]

Tulepüsivus A2-s1,d0

Sisemine kiht 15mm tuletõkkekips



SN

Moodul: 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 [mm]

Tulepüsivus A2-s1,d0



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

ALAMENTTI seinapaneelid



Perforeeritud

Moodul: 1200 [mm]

Paksused: 80, 100, 120, 150 [mm]

Tulepüsivus A2-s1,d0



SEINAPANEEL EPS SN

Moodul: 1000, 1150 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 [mm]



SEINAPANEEL EPS KIPS GL

Moodul: 1000, 1150, 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 [mm]



SEINAPANEEL EPS RO

Moodul: 1000, 1150, 1200 [mm]

Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 [mm]



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale




VAATA LISAKS

ALAMENTTI seinapaneelid




SEINAPANEEL EPS LN

Moodul: 1000, 1150, 1200 [mm]
Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 [mm]



SEINAPANEEL EPS MF

Moodul: 1000, 1150, 1200 [mm]
Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 [mm]



SEINAPANEEL EPS ROOSTEVABA RO

Moodul: 1000, 1150, 1200 [mm]
Paksused: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 [mm]





PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Alutherm sandwich paneelid



Alumiinium sandwich paneelid Unikaalsed ja võimalusterohked elemendid rõhutamaks hoonete omapära ja välimust.

Need on mitmekülgsed ja energiasäästlikud.

Sandwich-elementide ALUTHERM® eelised:

- Väga madal omakaal ja seega lihtne paigaldada ja vähendab hoone koormust.
- Pikk tööiga korrosioonikindlast alumiiniumist
- Kõige vastupidavam ja ilmastikukindlam

ALUTHERM® on kvaliteetne toode ja kestab muutumatult. Elemente kasutatakse peamiselt tööstuslike, põllumajanduslike ja kaubanduslike ehitiste hoonete ehitamiseks.




Sandwich element on ideaalne. Kõrge korrosioonikindluse ja kaalult väga kerge alumiiniumist material on kõrge kandevõime ja väga hea soojusisolatsioonimaterjal.

Paneeli paksused 85 mm – 125 mm

Pinnakatted natural Aluminium, Lakitud või PE/ PVDF kattega RAL


Lisatarvikud ja erinevad lahendused

- Paneelide sisenurgad - kiire ja lihtne paigaldus, mustuse ja aurutihe
- Suur valik suuruseid, knnituslahendusi.
- Pakume täislahendusi sõlmede viimistlemiseks.




Paneelidele pörandate, lagede kinnituslahendused

- Vee ja tolmkindlad
- Membraanid servades
- Soodne ja mugav paigaldus





Paneelide turva kaitsmed ja põrkumis liistud

- Erinevad kinnitusviisid,
- Soodne hind



Täislahendused paneelide ripplagedele

- Erinevad kinnitusviisid,
- Soodne hind



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn






Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Täislahendused

- Erinevad kinnitusviisid,
- Soodne hind



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn









Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale


↓
VAATA LISAKS

Peidetud süsteemid

- Peidetud kinnitussüsteemid
- Aksessuaarid
- Lisatarvikud
- Ripplaekinnitid



Kompleksed tross kinnitused ripplagedele



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Lamekatuse tüübid, kruvid metall ja betooni keermega



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Lamekatuse tüübid, kruvid metall ja betooni keermega

- Paneelikruvid
- Katusekruvid
- Montaažikruvid
- Roostevaba ja erikattega kruvid
- Parima hinnaga
- Kõik RAL värvid






PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale





↓
VAATA LISAKS

Werlo kinnituskaitse, EI60 tulepüsivus



Termoprofiilid, terasprofiilid

Toodame ja painutame termoprofiile ning terasprofiile Z, C, U, L, SIGMA, OMEGA ja eriprofiile, ma´terjalist 0,5 – 3,6 mm



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn


Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Kraanad

Lao, delfer, sadama ja teenindus kraanad, tootmine, müük, paigaldus, hooldus, varuosad.



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuh +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Viilhalli lahendused

Kandvate teraskonstruksioonide projekteerimine ja tootmine .

Spetsiaalsed kerge- A raami teraskonstruksioonide tootmine, mis vähendab märkimisväärselt ehitusobjekti suurust, kulusid ja lühendab hoone ehitamise aega.



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale



www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Kandvad profiilid

T128/130 Aluzink, PE 9010, PE 9005 Black
T135 PE9010/9002

Paksused 0,7-1,5 mm




PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale


↓
VAATA LISAKS

Kandvad profiilid




Hacierco 135/310

Paksused: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25




Hacierco 150/280

Paksused: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50




Hacierco 160/250

Paksused: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50



Hacierco 170/250


Paksused: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25



Hacierco 200/420


Paksused: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25

Seina paneelid




Ondatherm / Promisol 1003 PUR/PIR

Paksused: 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120,160, 200




Ondatherm / Promline 2000

Paksused: 40; 50; 60; 80; 100; 120, 160 200





Ondatherm / Promisol 2003

Paksused: 40; 50; 60; 80; 100; 120, 160, 200



Ondatherm / Promisol 2025 B


Paksused: 60; 80; 100;



Alliance / Pflaum P

Paksused: 60; 80; 100; 120; 140

Katuse profiilid



Ondatherm 1001 T / Promisol 1040 TS

Paksused: 60; 80; 100, 120, 140,
160, 200



Ondatherm 900

Paksused: 60; 80; 100, 120, 140, 160,
,200



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

↓
VAATA LISAKS

Kontaktid



Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

ROHKEM
IDEID
ROHKEM
VÕIMALUSI



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale

Koostööpartnerid



House Style OÜ
klinkerhome.com




Sena Hooldus OÜ
senahooldus.ee



Spctrm OÜ
spctrm.tech



Voolar Agency OÜ
voolar.agency



TalentAtlas
talentatlas.net

kataloogi disain ja teostus **voolar.agency** poolt



PEAKONTOR ASUB TALLINNAS
Liivalao 11, 11216 Tallinn

Müügijuht +372 559 51615
E-post: info@panelfactory.sale

www.panelfactory.sale